Armarios de servicio

Gastronorm

RC/RCX 600 - RN/RNX 600

Características principales:

- Amplia gama de armarios gastronorm, en conservación y congelación, en blanco y en acero inoxidable.
- Acabado exterior en chapa de metal blanca o de acero inoxidable con interior termoformado. Cerradura con llave y puerta reversible. Los modelos en conservación llevan luz led.
- Dos patas ajustables en la parte frontal y dos ruedas en la parte posterior para facilitar el desplazamiento.
- Los modelos en conservación llevan cuatro estantes ajustables GN2/1 y los modelos en congelación llevan 7 estantes GN2/1 refrigerados fijos.



Asa incorporada en la parte lateral de la puerta.



Exterior en blanco para los mode los RC y RN.



Armario en acero inoxidable (RCX y RNX).

Características técnicas

Modelos		RC 600/RCX 600	RN 600/RNX 600
Volumen		590	590
Gama temperatura	°C	0/+8	-18/-25
Clase climática	tipo	4	4
Desescarche	MAN/AUT	AUT	MAN
Tensión/Fases	V/n°	230/2	230/2
Salida eléctrica	W	240	360
Frecuencia	Hz	50	50
Compresor	CV	1/5	3/8
Control evaporador	CP/VE	СР	СР
Refrigerante	tipo	R134A	R134A
Condensación	ST/AF/W	ST	ST
Evaporador	ST/AF	AF	ST
Ancho	mm	775	775
Fondo	mm	720	720
Altura	mm	1885	1885
Peso neto/bruto	kg	101/111	105/115

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos





GASTRONORM

SERVICIOS OPCIONALES*























RNX 600

	CONSERVACION		CONGEL	ACION
Modelos	RC 600	RCX 600 (INOX)	RN 600 con cestas incluidas	RNX 600 (INOX) con cestas incluidas
Código	0IRW0021	01RW0022	OCRW0021	0CRW0022

Accesorios	Estante con soporte (RC/RCX 600)	
Código	0IRW9003	

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239