

SIRIUS

Características principales:

- Mural expositor con una gran superficie de exposición, ideal para la conservación y la venta de todo tipo de productos lácteos, charcutería, carnes envasadas, y frutas y verduras.
- Líneas modernas y funcionales combinadas con una alta visibilidad de los productos expuestos a través de los laterales panorámicos estándares y un amplio volumen de carga.
- Una gran variedad de modelos y combinaciones en una única gama de productos; ideal para la canalización de varios módulos, obteniendo lineales de mayor capacidad expositiva.
- Además de la altura de cuba estandar V40, existe en todos los modelos la versión V30.
- Amplia gama de accesorios como rejillas, cortinas de noche, divisores, porta precios...
- Posibilidad de suministrar murales con puertas tanto con cristal simple como con doble cristal. Consulte disponibilidad y precio con su comercial.



Estantes regulables e inclinables.
- Fondo 35, 45 y 55 cm
- Incluye porta precios



Iluminación estantes opcional.



Rejilla de aspiración inclinada.



Lateral panorámico estándar.



Espejo parte superior, sólo modelos Carne y Frutas y verduras.



SIRIUS FV
FRUTAS Y VERDURAS
H216/P110/V30



MODELO ORIONE: mural con
puertas bajo pedido. Consulte con
su comercial.

MURAL REFRIGERADO - GRUPO REMOTO

SERVICIOS OPCIONALES*



Instalación, montaje y puesta en marcha



Mantenimiento, revisión y puesta a punto



Garantía total



Garantía mano de obra



Personalización de proyectos



SIRIUS MP LACTEOS
H216/P110/V40

Modelos	PROFUNDIDAD 90								
	LACTEOS			CARNE			FRUTA Y VERDURA		
	SIRIUS MP L125	SIRIUS MP L250	SIRIUS MP L375	SIRIUS XP L125	SIRIUS XP L250	SIRIUS XP L375	SIRIUS FV L125	SIRIUS FV L250	SIRIUS FV L375
ALTURA H205									
Código	🕒 0LOT0064	🕒 0LOT0066	🕒 0LOT0071	🕒 0LOT0014	🕒 0LOT0016	🕒 0LOT0021	🕒 0LOT0094	🕒 0LOT0096	🕒 0LOT0101
ALTURA H220									
Código	🕒 0LOT0272	🕒 0LOT0273	🕒 0LOT0274	0LOT0289	0LOT0291	0LOT0292	🕒 0LOT0282	🕒 0LOT0283	🕒 0LOT0284

Modelos	PROFUNDIDAD 110								
	LACTEOS			CARNE			FRUTA Y VERDURA		
	SIRIUS MP L125	SIRIUS MP L250	SIRIUS MP L375	SIRIUS XP L125	SIRIUS XP L250	SIRIUS XP L375	SIRIUS FV L125	SIRIUS FV L250	SIRIUS FV L375
ALTURA H205									
Código	🕒 0LOT0229	🕒 0LOT0231	🕒 0LOT0236	🕒 0LOT0151	🕒 0LOT0156	🕒 0LOT0161	🕒 0LOT0316	🕒 0LOT0321	🕒 0LOT0326
ALTURA H220									
Código	🕒 0LOT0277	🕒 0LOT0276	🕒 0LOT0281	0LOT0293	0LOT0294	🕒 0LOT0299	0LOT0286	🕒 0LOT0336	🕒 0LOT0341

Muebles para supermercado

Composición	PROFUNDIDAD 90		PROFUNDIDAD 110	
	JUEGO LAT. PANORÁMICO	JUEGO LAT. PANORÁMICO	JUEGO LAT. PANORÁMICO	KIT ENSAMBLAJE SIRUS
ALTURA H205				
Código		0LOT9068	0LOT9133	🕒 0LOT9321
ALTURA H220				
Código		0LOT9072	🕒 0LOT9081	

🕒 Consultar stock disponible

Notas: Grupo compresor remoto no incluido en el precio.

No incluyen laterales (espesor lateral 50 mm)

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239

Accesorios

(Ver accesorios pág. 143)


Mobiliario supermercado
Mural refrigerado

SIRIUS (datos técnicos)




Versión especial
 (La versión estándar incluye espejo superior)


SIRIUS 90 H205 V30-V40




SIRIUS 90 H216 V30-V40



SIRIUS 110 H205 V30-V40



SIRIUS 110 H216 V30-V40



Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

SIRIUS MP LACTEOS

Modelos		SIRIUS 90 MP			SIRIUS 110 MP		
		L125 H205/216	L250 H205/216	L375 H205/216	L125 H205/216	L250 H205/216	L375 H205/216
Sup. exposición	m ²	2,97/3,53	5,94/7,06	8,91/10,59	3,53/4,16	7,06/8,31	10,59/12,47
Gama de temperatura	°C	+2/+4	+2/+4	+2/+4	+2/+4	+2/+4	+2/+4
Clase de temperatura	tipo	M2	M2	M2	M2	M2	M2
Clase climática	tipo	3	3	3	3	3	3
Tensión/Fases	V/nº	220/2	220/2	220/2	220/2	220/2	220/2
Potencia eléctrica	W	500	968	1468	500	968	1468
Potencia frigorífica*	W	1363/1456	2725/2913	4088/4369	1563/1613	3125/3225	4688/4838
Refrigerante	tipo	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Control evaporador	CP/VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE
Evaporador	ST/AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF
Ancho (sin laterales)	mm	1250	2500	3750	1250	2500	3750
Fondo	mm	890	890	890	1140	1140	1140
Altura	mm	2065/2185	2065/2185	2065/2185	2065/2185	2065/2185	2065/2185
Fila de estantes	Nº	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5

SIRIUS FV FRUTAS Y VERDURAS CON ESPEJO

Modelos		SIRIUS 90 FV			SIRIUS 110 FV		
		L125 H205/216	L250 H205/216	L375 H205/216	L125 H205/216	L250 H205/216	L375 H205/216
Sup. exposición	m ²	1,84/2,41	3,69/4,81	5,53/7,22	2,28/2,91	4,56/15,81	6,84/8,72
Gama de temperatura	°C	+5/+7	+5/+7	+5/+7	+5/+7	+5/+7	+5/+7
Clase de temperatura	tipo	H	H	H	H	H	H
Clase climática	tipo	3	3	3	3	3	3
Tensión/Fases	V/nº	220/2	220/2	220/2	220/2	220/2	220/2
Potencia eléctrica	W	100	168	268	100	168	268
Potencia frigorífica*	W	1275/1350	2550/2700	3825/4050	1394/1481	2788/2963	4181/4444
Refrigerante	tipo	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Control evaporador	CP/VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE
Evaporador	ST/AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF
Ancho (sin laterales)	mm	1250	2500	3750	1250	2500	3750
Fondo	mm	890	890	890	1140	1140	1140
Altura	mm	2065/2185	2065/2185	2065/2185	2065/2185	2065/2185	2065/2185
Fila de estantes	Nº	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3

SIRIUS XP CARNE

Modelos		SIRIUS 90 XP			SIRIUS 110 XP		
		L125 H205/216	L250 H205/216	L375 H205/216	L125 H205/216	L250 H205/216	L375 H205/216
Sup. exposición	m ²	1,84/2,41	3,69/4,81	5,53/7,22	2,28/2,91	4,56/15,81	6,84/8,72
Gama de temperatura	°C	0/+2	0/+2	0/+2	0/+2	0/+2	0/+2
Clase de temperatura	tipo	M1	M1	M1	M1	M1	M1
Clase climática	tipo	3	3	3	3	3	3
Tensión/Fases	V/nº	220/2	220/2	220/2	220/2	220/2	220/2
Potencia eléctrica	W	500	968	1468	500	968	1468
Potencia frigorífica*	W	1850/1963	3700/3925	5550/5888	1931/2050	3863/4100	5794/6150
Refrigerante	tipo	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Control evaporador	CP/VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE
Evaporador	ST/AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF
Ancho (sin laterales)	mm	1250	2500	3750	1250	2500	3750
Fondo	mm	890	890	890	1140	1140	1140
Altura	mm	2065/2185	2065/2185	2065/2185	2065/2185	2065/2185	2065/2185
Fila de estantes	Nº	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5