Congeladores horizontales

Tapa de cristal corredera

IC SC

Características principales:

- Espesor de pared de 60 mm que reduce de manera considerable el consumo energético.
- Tapas correderas que se deslizan sobre un marco en aluminio altamente resistente.
- El condensador integrado elimina los riesgos de condensación en condiciones de alta humedad.
- Las medidas interiores permiten una gran capacidad interna de producto.
- Todos los modelos incluyen cerradura con llave, cestas y ruedas para facilitar el desplazamiento.



Termostato incluido.



Cesta para una mejor exposición del producto (opcional)



Cerradura de cierre.



Ruedas.

Características técnicas

Modelos		IC 200 CS	IC 300 CS	IC 400 CS	IC 500 CS
Volumen	1	191	296	401	491
Gama temperatura	°C	-14/-24	-14/-24	-14/-24	-14/-24
Cantidad máx. de cestas	N°	2/1	4/3	5/4	6/5
Desescarche	MAN/AUT	MAN	MAN	MAN	MAN
Tensión	V	230/110	230/110	230/110	230/110
Poténcia eléctrica	W	218	233	271	406
Consumo eléctrico	Kwh/24h	2,6	2,9	3,6	4,0
Compresor	CV	1/4	1/4	1/4	1/4
Refrigerante	tipo	R134A	R134A	R134A	R134A
Control evaporador	CP/VE	СР	СР	CP	СР
Condensación	ST/AF/W	ST	ST	ST	ST
Evaporador	ST/AF	ST	ST	ST	ST
Ancho	mm	730	1020	1310	1560
Fondo	mm	640	640	640	640
Alto	mm	892	892	892	892
Alto de la temperatura	mm	370	370	370	
Peso neto/bruto	Kg	46,5/52	55,5/62,5	63,5/71,5	71,5/79,5
Cestas en dotación	N°	1	1	2	2

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos



≡UROFR≡D

TAPA DE CRISTAL CORREDERA

SERVICIOS OPCIONALES*












Personalizació





Dimensiones	A	В	С	D	Е	F	G	Н
IC 200 SC	655	600	510	210	250	892	730	640
IC 300 SC	655	890	510	210	250	892	1020	640
IC 400 SC	655	1180	510	210	250	892	1310	640
IC 500 SC	655	1430	510	210	250	892	1560	640

Modelos	IC 200 SC	IC 300 SC	IC 400 SC	IC 500 SC
Código	0ITC0100	0ITC0110	0ITC0120	0ITC0130

Accesorios	Cesta (530X220X277)	Separador para cesta
Código	0ITC9025	0ITC9040

^{*}Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239