Congeladores horizontales

Tapa inclinada de cristal corredera

IC SCE

Características principales:

- Espesor de pared de 60 mm que reduce de manera considerable el consumo energético.
- Tapas de vidrio correderas con posición inclinada para resaltar la exposición del producto. Marco superior en aluminio altamente resistente.
- El condensador integrado elimina los riesgos de condensación en condiciones de alta humedad.
- Las medidas interiores permiten una gran capacidad interna de producto.



Termostato incluido.



Cesta para una mejor exposición del producto (opcional)



Las tapas correderas incorporan cerradura con llave.



Provistos de ruedas.

Características técnicas

Modelos		IC 200 SCE	IC 300 SCE	IC 400 SCE	IC 500 SCE
Volumen	1	176	264	3524	427
Gama temperatura	°C	-14/-24	-14/-24	-14/-24	-14/-24
Cantidad máx. de cestas	N°	2	4	5	6
Desescarche	MAN/AUT	MAN	MAN	MAN	MAN
Tensión	V	230/110	230/110	230/110	230/110
Poténcia eléctrica	W	218	233	271	406
Consumo eléctrico	Kwh/24h	2,6	2,9	3,6	4,0
Compresor	CV	1/4	1/4	1/4	1/4
Refrigerante	tipo	R134A	R134A	R134A	R134A
Control evaporador	CP/VE	СР	СР	СР	СР
Condensación	ST/AF/W	ST	ST	ST	ST
Evaporador	ST/AF	ST	ST	ST	ST
Ancho	mm	720	1020	1310	1560
Fondo	mm	620	620	620	640
Alto (posterior con/sin display)	mm	1115/925	1115/925	1115/925	1115/925
Alto (frente)	mm	795	795	795	795
Peso neto/bruto	Kg	49/54	57/64	66/74	72/80
Cestas en dotación	N°	1	1	2	2

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos



EUROFRED

TAPA INCLINADA DE CRISTAL CORREDERA

SERVICIOS OPCIONALES*


















Dimensiones	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
IC 200 SCE	610	600	495	210	250	1115	730	620
IC 300 SCE	610	890	495	210	250	1115	1020	620
IC 400 SCE	610	1180	495	210	250	1115	1310	620
IC 500 SCE	610	1430	495	210	250	1115	1560	620

Modelos	IC 200 SCE	IC 300 SCE	IC 400 SCE	IC 500 SCE	
Código	0ITC0060	0ITC0070	0ITC0080	0ITC0090	

Accesorios	Cesta (530X220X277)		Display IC 200 SCE		Display IC 300 SCE		Display IC 400 SCE		Display IC 500 SCE
Código	2CTC9000	<u> </u>	0ITC0065	•	0ITC0075	()	0ITC0085	U	0ITC0095

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239